

LES OCCITANES

COLLECTION MURS / WALL COLLECTION
TERRE CUITE EMAILLEE / GLAZED TERRACOTTA



Cuisine / Kitchen Uni Perle - Frise et rappel Coloquintes

Revêtements Céramiques

CAPRON

SELECTION


CAPRON

SELECTION

LES OCCITANES

Terre cuite émaillée / Glazed terracotta 11 x 11 cm
Épaisseur / Thickness 1 cm

UNIS / PLAIN COLOURS



BORDURES UNIES ET ANGLES / BORDERS AND ANGLES

5,5 cm x 11 cm 1 bord émaillé / 1 glazed edge - 5,5 cm x 5,5 cm 2 bords émaillés / 2 glazed edges



Les teintes de nos carrelages émaillés sont caractérisées par leur nuance et tressillage propres aux carreaux rustiques. En conséquence, les couleurs de notre palette ne peuvent être qu'approximatives.

The colours of our glazed tiles are characterized by their shading and small crackles proper to the rustic tiles. For this reason, the colours of the tiles cannot be reproduced with complete exactitude.

CAPRON

SELECTION

LES OCCITANES

Terre cuite émaillée / Glazed terracotta 11 x 11 cm

DECORS FOND PERLE / PATTERN ON PERLE BACKGROUND



6023
Finition gauche
Left trim piece



6022
Coloquintes : frise de 6 carreaux
Coloquintes : 6 tiles border



6023
Finition droite
Right trim piece



6024
Coloquintes rappel : série de 6 carreaux - 3 motifs x 2 de couleurs différentes
Coloquintes rappel : set of 6 tiles - 3 patterns x 2 different colours



6020
Frise Lierre
Border lierre



6021
Angle
Angle

BORDURES DECOREES FOND PERLE ET ANGLE / DECORATIVE BORDERS ON PERLE BACKGROUND AND ANGLE

5,5 cm x 11 cm 1 bord émaillé / 1 glazed edge - 5,5 cm x 5,5 cm 2 bords émaillés / 2 glazed edges



6041
Tokyo Bleu



6042
Tokyo Corail



6043
Baies Rouges



6044
Mûres



6045
Grosclilles



6046
Olives Vertes



6047
Olives Noires



6048
Croisillons Fleuris




6049
Quimper



6040
Trèfle

CAPRON

SELECTION




Blanc Perle 6000 Bordure Perle 6059 Frise Lierre 6020 angle Frise Lierre 6021
Bordure décorée Trèfle 6040
Plain perle 6000 Border perle 6059 Lierre frieze 6020 Lierre angle frieze 6021
Trèfle decorative border 6040



MÉDITERRANÉE

COLLECTION SOLS / FLOOR COLLECTION

TERRES CUITES GAMME ARTISANALE / TERRACOTTA HANDCRAFTED



Revêtements Céramiques

CAPRON

SELECTION

CAPRON

SELECTION

MÉDITERRANÉE

Terres cuites - Gamme artisanale / Terracotta handcrafted sets
Epaisseur / Thickness 1,8 cm 16 x 16, 20 x 20
1,4 cm hexagone 16

Coloris/colour BASTIDE



2111 20 x 20 cm



2101 16 x 16 cm



2131 Hexagone 16 cm

Coloris/colour PAYSANNE



2112 20 x 20 cm



2102 16 x 16 cm



2132 Hexagone 16 cm

2101 Bastide 16 x 16, 2174 frise Luberon



2131 Bastide hexagone 16, 2101 16 x 16



2111 Bastide 20 x 20

CAPRON


SELECTION

CHAMPÊTRE

Terres cuites - Gamme artisanale / Terracotta handcrafted sets
Epaisseur / Thickness 2 cm



2171 Octogone 30, Cabochon 10 x 10



2170 30 x 30 cm



2174 Lubéron (33 x 7 x 2 cm)



2175 Villégiature (33 x 9 x 2 cm)



2173 Villa (37 x 10 x 2 cm)



2171 champêtre octogone 30 + cabochon 10 x 10



2170 Champêtre 30 x 30 et frise Villa 2173

CAPRON

SELECTION

VIEILLE FRANCE

Terres cuites - Gamme artisanale / Terracotta handcrafted sets
Epaisseur / Thickness 2 cm

2150 Vieille France 13 x 13, 2160 20 x 20
2175 frise Villégiature



2160 20 x 20 cm




2150 13 x 13 cm



2166 Plinthe 8 x 25 cm

Pour des raisons techniques
d'impression, la reproduction
des coloris ne peut être
absolument exacte.

*For reasons of a technical
nature, the colours of the tiles
cannot be reproduced with
complete exactitude in print.*



Vieille France 13 x 13 2150, 20 x 20 2160

CAPRON



PARURE

COLLECTION SOLS / FLOOR COLLECTION

CARREAUX CIMENT / ENCAUSTIC



Revêtements Céramiques

CAPRON

SELECTION

CAPRON

SELECTION

PARURE

Carreaux ciment / Encaustic
Format / Size 16 x 16 cm
Epaisseur / Thickness 1,8 cm

UNIS / PLAIN COLOURS

1100 Crème



1101 Rose



1102 Jaune



1103 Vert



1104 Bleu

FRISES / FRIEZES



1123 Palmettes bleues



1124 Palmettes motif crème fond vert



1125 Palmettes noires



1119 Pergola vert/jaune



1121 Pergola rose/jaune



1117 Baroque jaune/bleu



1115 Baroque vert



1110 Feuillage vert/jaune



1112 Feuillage pivoine/jaune

ANGLES / ANGLES



1122 Pergola rose/jaune



1120 Pergola vert/jaune



1118 Baroque jaune/bleu



1116 Baroque vert



1111 Feuillage vert/jaune



1113 Feuillage pivoine/jaune


Pour des raisons techniques d'impression, la reproduction des coloris ne peut être absolument exacte.
 For reasons of a technical nature, the colours of the tiles cannot be reproduced with complete exactitude in print.

CAPRON



CAPRON

Revêtements Céramiques



Tarif public conseillé au 01/01/2001 en francs français et en euros
Suggested public price list in french francs and euros

Revêtements muraux / Wall tiles**CAPRON** CREATION

Page 2 **BUDA** - Grès émaillé / Glazed earthenware

Page 3 **ETIQUETTES** - Grès émaillé / Glazed earthenware

CAPRON SELECTION

Page 4 **LES OCCITANES** - Unis / Plain colours - Terre cuite émaillée / Glazed terracotta

Page 5-6 **LES OCCITANES** - Décors / Patterns - Terre cuite émaillée / Glazed terracotta

Revêtements sols / Floor tiles**CAPRON** SELECTION

Page 7 **Série BASTIDE-PAYSANNE** - Terre cuite gamme artisanale / Terracotta handcrafted

Page 8 **Série CHAMPÊTRE** - Terre cuite / Terracotta

Page 9 **Série VIEILLE FRANCE** - Terre cuite gamme artisanale / Terracotta handcrafted

Page 10 **Série PARURE** - Carreaux ciment / Encaustic

Page 11 **Fresques et panneaux décoratifs / Frescoes and artistic panels**

Caractéristiques et conditionnements Terres Cuites / Terracotta technical features and packaging

L'histoire de "CAPRON"

Professeur à l'école des Arts Appliqués de Paris, naturellement influencé par Picasso, Roger CAPRON, dès 1947, s'installe à Vallauris, près de Cannes, pour y fabriquer ses premières œuvres originales en céramique.

Au début des années 60, il décide de créer des collections exclusives de carreaux céramique dont l'originalité a, depuis, fait le tour du monde.

Aujourd'hui, les carrelages CAPRON constituent une gamme complète pour le sol et pour le mur.

Elle est composée à la fois de créations originales de l'artiste portant le nom de

"Roger CAPRON Création"

et de collections complémentaires réunies sous le nom de

"CAPRON Sélection"

Les matériaux et le style de cette collection évoquent la Provence, ses couleurs, ses paysages, la méditerranée et... le soleil si chers au créateur.

"CAPRON" story

Roger CAPRON started as a famous art teacher in Paris, naturally influenced by Picasso, when he set up his workshop in 1947 in Vallauris, near Cannes, to manufacture his first original works of ceramics.

In the beginning of the 60's, he decided to create exclusive collections of ceramic tiles. Their originality is since then well known worldwide.

Nowadays, CAPRON tiles offer a full range of tiles for floors and walls.

This is made up on one hand of his original creations named

"Roger CAPRON Création"

and on the other hand completed by additional collections named

"CAPRON Sélection"

The raw materials and the style of these collections evoke the Riviera and the Provence, its colours, its landscapes, the Mediterranean and... the sun which the artist loves so much.

Série **BUDA**

Format / Size 15 x 15 cm - Epaisseur / Thickness 0,9 cm



AMBLANCE

Revêtements muraux
Wall tiles



1417 Bleu uni

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	1291,68	196,91
44	44	m²	1080,00		



1418 Bleu décors



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	47,84	7,29
-	-	pièce	40,00		

1419 Bleu motif coq



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	53,82	8,20
-	-	pièce	45,00		

1416 Bleu motif bouquet



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	53,82	8,20
-	-	pièce	45,00		

CAPRON

CREATION
CAPRON



Revêtements muraux
Wall tiles

Série **ETIQUETTES**
Format / Size 12 x 15 cm - Epaisseur / Thickness 0,9 cm



Salle de bains / Bathroom Uni Blanc doré - Décor "Les Parfums"

1372 Fer 7

1376 Blanc doré 6



Cuisine / Kitchen Uni Fer 7 - Décor "Les Vins"

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	1082,38	165,00
55	55	m ²	905,00		

UNIS / PLAIN COLOURS



1377 "Les Parfums" Blanc doré 6
Série de 10 carreaux différents
Set of 10 different tiles

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	1512,94	230,64
-	10	boîte	1265,00		



1374 "Cognacs et Champagnes" Fer 7
Série de 16 carreaux différents
Set of 16 different tiles

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	1052,48	160,44
-	16	boîte	880,00		



1373 "Les Vins" Fer 7
Série de 19 carreaux différents
Set of 19 different tiles

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	1249,82	190,53
-	19	boîte	1045,00		

CAPRON

CREATION
UNION

Format / Size 11 x 11 cm
Epaisseur / Thickness 1 cm

LES OCCITANES

Revêtements muraux
Wall tiles



UNIS / PLAIN COLOURS



m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	477,20	72,74
80	40	m ²	399,00		

BORDURES UNIES ET ANGLES / BORDERS AND ANGLES

5,5 x 11 cm - 1 bord émaillé / 1 glazed edge - 5,5 x 5,5 cm - 2 bords émaillés / 2 glazed edges



m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	13,15	2,00
-	-	pièce	11,00		


CAPRON SELECTION

Terre cuite émaillée
Glazed terracotta

Revêtements muraux
Wall tiles



DECORS FOND PERLE
PATTERN ON PERLE BACKGROUND



Cuisine / Kitchen Uni Perle - Frise et rappel Coloquinte



6022 Frise de 6 carreaux / 6 tiles border

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	474,81	72,38
-	6	boîte	397,00		



6023
Finition gauche
Left trim pièce



6023
Finition droite
Right trim pièce

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	155,48	23,70
-	2	boîte	130,00		



6024 Rappel de 6 carreaux - 3 motifs x 2 couleurs différents
Set of 6 tiles - 3 patterns x 2 different colors

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	460,46	70,19
-	6 (3x2)	boîte	385,00		

Série **DECOR LIERRE**

Format / Size 11 x 11 cm



Cuisine / Kitchen : Uni Perle - Frise Lierre et bordure Trèfle

6021 Angle frise



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
-	-	pièce	51,00	60,99	9,29

LES OCCITANES

Revêtements muraux
Wall tiles

6020 Frise Lierre



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
-	6	boîte	305,00	364,78	55,61

Série **BORDURES DÉCORÉES / DECORATIVE BORDERS**

FOND PERLE / ON PERLE BACKGROUND

TOKYO BLEU



6041

TOKYO CORAIL



6050



6042



6051

BAIES ROUGES



6043



6052

MURES



6044



6053

GROSEILLES



6045



6054

OLIVES VERTES



6046



6055

OLIVES NOIRES



6047



6056

CROISILLONS FLEURIS



6048



6057

QUIMPER



6049



6058

TREFLE



6040

BORDURE 5,5 x 11 cm

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
-	-	pièce	32,00	38,27	5,83

ANGLE 5,5 x 5,5 cm

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
-	-	pièce	35,00	41,86	6,38

BORDURE TREFLE

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
-	-	pièce	35,00	41,86	6,38

CAPRON SELECTION

Terre cuite émaillée / Glazed terracotta

Revêtements sols
Floor tiles



2131 Bastide hexagone 16, 2101 16 x 16

Coloris BASTIDE



2101 16 x 16 cm

Coloris PAYSANNE



2102 16 x 16 cm



2111 20 x 20 cm



2112 20 x 20 cm



2131 Hexagone 16 cm



2132 Hexagone 16 cm

FORMAT / SIZE 16 x 16 cm - Epaisseur / Thickness 18 mm

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	394,68	60,16
36	9	m ²	330,00		

FORMAT / SIZE 20 x 20 cm - Epaisseur / Thickness 18 mm

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	394,68	60,16
24	12	m ²	330,00		

FORMAT / SIZE HEXAGONE 16 - Epaisseur / Thickness 14 mm

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	394,68	60,16
42	14	m ²	330,00		

Série **CHAMPETRE**

Epaisseur / Thickness 2 cm

MEDITERRANEE

Revêtements sols
Floor tiles



2170 Champêtre 30 x 30 et frise Villa 2173



2170 30 x 30 cm



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	303,78	46,31
11	6	m²	254,00		

2173 Villa (37 x 10 x 2 cm)



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	125,58	19,14
-	-	pièce	105,00		

2174 Lubéron (33 x 7 x 2 cm)




m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	125,58	19,14
-	-	pièce	105,00		



2175 Villégiature (33 x 9 x 2 cm)

2171 Octogone 30
Cabochon 10 x 10



m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit*	tax free price FF	346,84	52,87
11	6	m²	290,00		

*1 m² = 11 octogones + 11 cabochons

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	125,58	19,14
-	-	pièce	105,00		

Revêtements sols Floor tiles

UNIS / PLAIN COLOURS




2160 20 x 20 cm

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
24	12	m²	348,00	416,20	63,44



2150 13 x 13 cm

m² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
52	13	m²	363,00	434,14	66,18



Vieille France 13 x 13 2150
20 x 20 2160



2166 Plinthe / Bull nose
8 x 25 cm

Ml = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
Lm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF		
4	12	pièce	24,91	29,79	4,54

CONSEILS D'ENTRETIEN - Terres cuites artisanales : Les opérations de pose et de jointoiement étant terminées conformément aux règles de l'art (voir conseils de pose).

DÉCAPANT : supprime les laillances de ciment sur carrelage, les plaques de tartre, de calcaire et de rouille. Il permet d'obtenir très rapidement des surfaces propres et nettes. Il n'attaque pas les supports, ni les peintures. C'est une solution synergique composée d'acides neutralisés, totalement miscibles à l'eau, ininflammable et non toxique. Mouiller les carreaux à l'eau claire. Diluer dans un seau (1 litre pour 3 à 5 litres d'eau). Brossez énergiquement. Laver et éponger au fur à mesure avec de l'eau claire. Procéder par petites surfaces (1 à 2 m²).

IMPERMÉABILISANT : protège le carrelage brut, non émaillé, contre les tâches de toute nature (huile, graisse, eau, vinaigre, apéritif, produit ménager, etc.). N'encrasse pas le carrelage et ne modifie aucunement son aspect. Ne contient pas de silicone. Pénètre les matériaux sans constituer une couche épaisse contre la matière et le milieu extérieur. Il en résulte que le matériau respire normalement. L'application doit se faire sur matériaux propres (décupés au préalable) et impérativement secs. Application au moyen d'un pulvérisateur, d'un pinceau large, d'un rouleau etc. Dans tous les cas, croiser l'application du produit en le passant une fois dans un sens, puis dans l'autre. En fonction de la porosité du matériau, une deuxième application peut être nécessaire 24 heures après la première pour parfaire le traitement. La consommation est fonction de la porosité des matériaux et à titre indicatif peut varier de 1 litre pour 5 à 10 m².

PRECAUTIONS : lors de ces deux opérations, il est indispensable de bien ventiler les pièces - Se protéger les mains - Éviter toute projection de produit pur, sinon rincer à l'eau fraîche - Ne pas verser directement ces produits sur le carrelage.

ENCAUSTIQUE ou CIRE INCOLORE : film imperméable et anti-tâches. Résiste aux lavages. Donne un beau brillant résistant et polissable. Sur sol propre et parfaitement sec, verser de place en place un peu de produit en opérant par petites surfaces, étendre avec un chiffon, laisser sécher et lustrer. Entretien normal du sol avec un bon produit lessiviel. Ne pas le laisser s'encrasser. L'application d'encaustique ou de cire incolore pourra être renouvelée, mais toujours sur sol sec et propre. Ne jamais poncer. Bannir fuel, huile de lin ou dérivés, vernis et plastifiants.

CONSEILS DE POSE : avant la pose, approvisionner la totalité du chantier. Ouvrir plusieurs boîtes et procéder à un mélange judicieux des carreaux, surtout s'il s'agit de produits nuancés, muraux ou sols. De plus, lorsqu'il s'agit de TERRES CUITES, notamment, repérer la bonne face "dessus". La pose devra être conforme aux Règles de l'Art et aux spécifications des Documents Techniques Unifiés (DTU). DTU 55 cabler des charges applicables aux travaux de revêtements muraux scellés et DTU 52.1 revêtements de sols scellés. Nous engageons vivement les professionnels à être vigilants sur ces recommandations techniques et notamment en ce qui concerne la désolidarisation de la chape, les joints périphériques et de fractionnement... Veiller également à la nécessité d'utiliser des produits hydrofuges dans le cas de murs humides. Cependant l'évolution des techniques de construction et de l'état des supports permet de trouver sur le marché des produits de scellement en couche mince, à savoir des mortiers collés, des ciments collés, des adhésifs sans ciment, maintenant largement utilisés et qui simplifient considérablement la pose des carrelages.

Deux adresses : Chambre Syndicale du Carreau Céramique de France - 15, avenue Victor-Hugo - 75116 Paris - Tél. : 01 45 00 18 56

Société Française de Céramique - 23, rue Cronstadt - 75015 Paris - Tél. : 01 45 31 18 10

LES JOINTS : La pose à joints nuls est interdite. La largeur des joints est fonction du format et de la nature des carreaux. Largeur des joints à titre indicatif :

Faïences de 2 à 3 mm - Grès émaillés murs de 3 à 5 mm - Grès émaillés sols de 6 à 15 mm - Terres cuites de 6 à 15 mm.

TERRES CUITES : si la pose se fait à bain de mortier (pose traditionnelle). Mise en place d'un mortier de 3 à 4 cm d'épaisseur sur un bon support, poudrage ou barbotinage, pose et battage des carreaux à l'aide d'un maillet pour le nivelage. Nous recommandons de préférence une pose au mortier colle. Mise en place d'une colle suffisamment épaisse pour parer aux irrégularités du support. Dans ce cas là, nous préconisons de passer avec un chiffon une couche de produit imperméabilisant CAPRON sur les carreaux secs et propres, avant de confectionner les joints (éviter les efflorescences). Penser au ciment joint couleur à mélanger pour moitié avec du sable. Après séchage des joints et nettoyage complet et séchage de la surface carrelée, nouvelle application d'imperméabilisant ; terminer par une encaustique ou une cire incolore (voir conseil d'entretien).

CLEANING AND LAYING INSTRUCTIONS - Handcrafted terracotta

WORK PREPARATION ALL TYPES AND SIZES : Remove from packaging and inspect all the tiles. Mix tiles from several boxes. There will be some size variation due to kiln shrinkage which is unavoidable, but do not worry about this, it will enhance the overall finished effect. Locate the right side "upper". Put to one side any damaged tiles. We recommend a joint between 6 and 15 mm wide for handcrafted terracotta.

CEMENT AND LIMESCALE REMOVER : This solution is for removing traces of cement or other spots. After grouting dilute to one part decapant for four parts water. Lightly brush over whole floor area and leave to react for a few minutes (it will not attack the grout joints if they are completely dry). Clean off using fresh water which you should renew after each 2/3 metres cleaned.

WATERPROOFING / SEALING AGENT : Application will seal the surface of unglazed tiles, so protecting them from absorption of stains (grease, oil, wine, etc.). Waterproofing penetrates the surface, seals the surface, but allows the tiles to "breathe". Two coats should be applied (depending upon the porosity of the tiles). Before this application, the tiles have to be absolutely clean and dry. Use a paint roller or a paint brush, applying the first coat in one direction and once dried the second in the opposite direction. One liter should cover between 5 and 10 sqm. During these two operations, please ensure the room is well ventilated - wear gloves - wash any splashes off skin immediately with water.

WAX : To give the final shiny surface finish, to further protect the surface of the tiles and to increase and enhance their natural appeal. On a perfectly dry floor apply using a cloth spread a little wax and polish in by hand or with a wax-machine. Never use linseed oil or varnish to polish these tiles.

Format / Size 16 x 16 cm

Epaisseur / Thickness 1,8 cm

PARURE

Revêtements sols

Floor tiles



Tapis frise Baroque



Tapis frise Feuillage

UNIS / PLAIN COLOURS



1100 Crème



1101 Rose



1102 Jaune



1103 Vert



1104 Bleu

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	388,70	59,25
40	10	m ²	325,00		

FRISES / FRIEZES



1123 Palmettes bleues



1124 Palmettes motif crème/vert



1125 Palmettes noires



1119 Pergola vert/jaune



1121 Pergola rose/jaune



1117 Baroque jaune/bleu



1115 Baroque vert



1110 Feuillage vert/jaune



1112 Feuillage pivoine/jaune

PRIX FRISES

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	257,14	39,20
-	6	m ²	215,00		

PRIX ANGLES

m ² = nbre pièces	nbre de pièces par boîte	unité de facturation	H.T. F.F.	T.T.C. F.F.	T.T.C. €
sqm Nb pieces	tiles per box	invoice unit	tax free price FF	47,84	7,29
-	-	pièce	40,00		

ANGLES / ANGLES



1122 Pergola rose/jaune



1120 Pergola vert/jaune



1118 Baroque jaune/bleu



1116 Baroque vert



1111 Feuillage vert/jaune



1113 Feuillage pivoine/jaune

CAPRON SELECTION

10

Carreaux ciment / Encaustic



Paysage de Provence / Provencal landscape

Fresques et panneaux décoratifs

Les ateliers CAPRON créent et réalisent des fresques et des panneaux décoratifs sur plusieurs supports : faïence, grès émaillé, terre cuite...

Qu'il s'agisse de restauration de céramiques anciennes ou de créations, CAPRON apporte en chaque circonstance un "sur mesure". Parmi les chantiers prestigieux... les salles de bains de l'hôtel "le Byblos" à St Tropez et les piscines et salles de bains de quelques célébrités dans le monde.

Frescoes and artistic panels

The studio CAPRON creates and realizes frescoes and artistic panels on several bodies such as : faïence, glazed earthenware, terracotta...

CAPRON is able to realize as well some restoration work as personal subjects.

Some of very famous realizations : the bathrooms from the hotel "Byblos" in St Tropez and swimming-pools and bathrooms from many "happy-fews" worldwide.

Caractéristiques et conditionnements Terres Cuites Terracotta technical features and packaging

Désignation	Quantité au m ² ou ml	Poids au m ² ou ml	Quantité de cx par carton	Poids du carton en kg env.	Nombre de cartons par palette	Nombre de carreaux par palette	Poids brut par palette en kg env.	Surface par palette en m ² env.	Epaisseur carreau en cm
	Pieces sqm	Weight sqm	Tiles per box	Weight box (kg)	Nr. boxes pallet	Tiles per pallet	Weight pallet (kg)	sqm pallet	Thickness cm
Vieille France									
13 x 13 cm	52	32	13	8	124	1612	1000	31	2
20 x 20 cm	24	35	12	18	64	768	1150	32	2
Octogone 20 cm	24	35	12	18	64	768	1150	32	2
Plinthe 8 x 25 cm	4	2,6	12	8					2
Champêtre									
30 x 30 cm	11	33	6	19	50	300	920	27	2
Octogone 30 cm	11	33	6	19	42	252	920	23	2
Méditerranée									
Paysanne - Bastide									
16 x 16 cm	36	35	9	8,75	144	1296	1260	36	1,8
20 x 20 cm	24	26,5	12	16	75	900	1152	36	1,8
Hexagone 16 cm	42	32	14	9,5	112	1568	990	37,3	1,4

CAPRON



Show Rooms